

South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT) Değerlendirme

Lesieur ve Blume (1987) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlaması, Duvarcı ve Varan (2001) tarafından gerçekleştirilmiştir. Her madde 0 veya 1 olarak değerlendirilmektedir. Test sonucunda kişinin alabileceği puan 0-20 arasındadır. 5 ve yukarı puan alanlar ‘muhtemel patolojik düzeyde kumar oynayanlar’ olarak sınıflandırılmaktadır. SOKTT uygulanan kişi tarafından alınabilecek puan 0-19 arasındadır. 8 ve yukarı puan alanların ‘muhtemel patolojik kumarbaz’ olarak sınıflandırılmaktadır.

26 sorudan oluşan, deneğin kendi doldurduğu bir testtir. Çabuk ve kolay uygulanabilen SOKTT’de ilk üç madde ile 12, 16j ve 16k numaralı maddeler puanlamaya katılmadığından, test 20 madde üzerinden değerlendirilmektedir. Her madde bir puanla değerlendirildiğinden dolayı SOKTT’de alınabilecek puanlar 0 ile 20 puan arasında değişmektedir. Testin orijinal İngilizce formunda “kesmenoktası” olarak 5 puan kullanılmakta, dolayısıyla, 5 ve üzeri puan alanlar “olası patolojik kumarbaz” olarak değerlendirilmektedir.

SOUTH OAKS KUMAR TARAMA TESTİ (SOKTT) TÜRKÇE FORMU PUAN CETVELİ

- SOKTT puanları riskli cevaplar gösteren soruların puanlarının toplanmasıyla hesaplanır. 1, 2 ve 3. Sorular puanlamaya katılmaz.
 - Soru 4. “kaybettiğim çoğu zaman giderim” veya “her kaybettiğimde giderim”
 - Soru 5. “evet, kaybettiğim zamanların yarısından azında” veya “evet, çoğu zaman”
 - Soru 6. “evet, geçmişte fakat şimdi değil” veya “evet”
 - Soru 7. “evet” Soru 8. “evet” Soru 9. “evet” Soru 10. “evet” Soru 11. “evet”
 - Soru 12. (puanlamaya katılmayacak)
 - Soru 13. “evet” Soru 14. “evet” Soru 15. “evet” soru 16a. “evet” Soru 16b. “evet”
 - Soru 16c. “evet” Soru 16d. “evet” Soru 16e. “evet” Soru 16f. “evet” Soru 16g. “evet”
 - Soru 16h. “evet” 16j ve 16k sorular› puanlamaya katılmayacak ölçekten alınabilecek en yüksek puan 19’dur. (Değerlendirmeye 19 soru katılmıştır)
-
- 5 ve üzeri puan alanlar “olası patolojik kumarbaz”
 - 8 veya üzeri puan alan “muhtemel patolojik kumarbaz” olarak puanlanmıştır.

Hiçbir ölçek değerlendirmesi ile ve sonucuna göre tanı konulmamakta olup, risk belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Davranışsal bağımlılıklar tanısı çocuk-ergen/yetişkin ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince klinik mauyene ve değerlendirilmesi ile tanı konulmaktadır.